



Stationstraat 201, bus 1
9170 Sint-Gillis-Waas

Afdeling Cultuur en Toerisme

03 / 229 02 00

deroute@sint-gillis-waas.be

Techniek

Victor Van de Putte

03 / 229 02 09

theatertechniek@sint-gillis-waas.be

Laden en lossen

Afmetingen poort

Hoogte 3m, Breedte 3m (diagonaal, 4,20m)

Gelijkvloers - afstand naar podium 5m



Routebeschrijving

Vanop E34 (Expresweg) vanuit Zelzate - Gent:

Neem afrit 11 (Kemzeke – Hulst), vervolgens eerste rechts op rotonde (N403) richting Sint-Niklaas. Aan de eerstvolgende verkeerslichten naar links (Sint-Gillis-Waas). Deze baan ongeveer 4km volgen en dan rechtsaf slaan (Houtvoortstraat). De tweede straat rechts is de Stationstraat en GC De Route bevindt zich 500m verderop aan uw rechterkant.

Vanop E34 (Expresweg) vanuit Antwerpen:

Neem afrit 10 (Sint-Gillis-Waas – Vrasene – Kieldrecht), vervolgens linksaf (N451) en beneden aan de brug onmiddellijk scherp rechts (Duikeldam). Deze baan loopt net naast de Expresweg. Wanneer je een brug onderdoor rijdt, onmiddellijk naar links afslaan (Turkeyenstraat) en vervolgens rechtsaf. Aan het T-kruispunt rechtsaf slaan en de baan ongeveer 2km blijven volgen. Dan linksaf slaan (Sportlaan) en opnieuw de eerste straat linksaf (Houtvoortstraat). De eerste straat rechts is de Stationstraat en GC De Route bevindt zich 500m verderop aan uw rechterkant.

Vanop E17:

Neem afrit 15 (Sint-Niklaas-Centrum) en volg de N16, richting Sint-Niklaas centrum. Rijdt de rotonde onderdoor en rijdt voorbij de Grote Markt van Sint-Niklaas. Neem op de volgende rotonde de tweede afslag (Plezantstraat) en rijdt aan de lichten rechtdoor (N403). Aan de volgende rotonde neem je de eerste afslag (Stekene – Hulst) en blijf je de N403 volgen. Aan de eerste verkeerslichten rechtsaf (Beekstraat) en deze baan 2km volgen. Vervolgens linksaf slaan (Bunderstraat). Deze straat 2km blijven volgen (wordt Gaversstraat) totdat je linksaf kan slaan in de Stationstraat. GC De Route bevindt zich 500m verderop aan uw rechterkant.

.....

Zaal

De ontspanningszaal kan in verschillende opstellingen gebruikt worden:

- Kleine zaal: geschikt voor kleine concerten, kleine evenementen en lezingen. Technisch beperkt en geen tribune. De bar achterin wordt met een gordijn gescheiden van de zaal
- Grote zaal: geschikt voor o.a. concerten, evenementen en lezingen. Technisch beperkt en tribune wordt achteraan op het speelvak gestockeerd. Het gordijn achterin gaat open: bar en zaal vormen één geheel.
- Tribunezaal: geschikt voor concerten, theatervoorstellingen, filmvoorstellingen, lezingen,...

Breedte zaal	16m
Lengte zaal	26m
Vlakke vloer	zwart (op het speelvak)
Breedte speelvak	14m
Diepte speelvak	9m
Voortoneel	0m
Achtertoneel	1m
Hoogte vast grid	6,66m (onderkant buis)
Hoogte elektrische trekken	6,36m (onderkant buis)
Breedte opening	11m (aanpasbaar met voordoek)
Geen manteau	
Mobiele tribune die aansluit aan vast balkon	

Armaturen	ADB PC C103 (1 kW)	24 stuks
	ADB PC C203 (2 kW)	12 stuks
	ADB Fresnell F101 (1 kW)	5 stuks
	ADB barndoor 1 kW	18 stuks
	ADB barndoor 2 kW	9 stuks
	Admiral Par64 (1kW)	29 stuks
	ADB ACP 1001 (1kW)	12 stuks
	ADB DS 105 profiel (1kW) 15°-31° met messen, iris en gobo-houder	10 stuks
	ADB DN 205 profiel (2kW) 10°-20° met messen, iris en gobo-houder	6 stuks
	Showtec Spectral M800 MKII Tour (RGB LED-par)	6 stuks
	Starway Modena automatic ledwash (7x40W RGBW)	4 stuks
	Lichtstatieven	4 stuks met pivot adapter
	Hazer	Antari HZ500 + extra fan

Geluid

FOH-systeem	D&B 40D versterkers D&B 24s point-sources (x5) D&B 27s sub (x4) D&B 8s infills (x2)	
Monitors	4 x EV ELX 115P - active loudspeaker 2 x JBL Eon15G 15" - active loudspeaker	
Mengtafels	Midas M32 + Midas DL32 stagebox (digitaal) Presonus 24.2.4 Studio Live (digitaal) Soundcraft M8 (analoog)	
Intercom	ASL 2-kanaalssysteem met master station in regiekamer, prikpunten aan jardin, cour en regie in de zaal. 4 beltpacks met 4 headsets (bekabeld)	
Netwerk	Meerdere patchbare Ethercon verbindingen tussen regiekamer, regie in de zaal, zaalbrug en beide zijden van het speelveld. Haspel ethercon 40m	
Microfoons	Shure SM58 Shure SM57 Shure Beta 52A Shure Beta 58A Shure Beta 91A Sennheiser e835 Sennheiser e865 Sennheiser e902 Sennheiser e904 Sennheiser e905 Sennheiser e906 Sennheiser MD421 II Sennheiser MKH416 Neumann KM 184 AKG C391B met CK91 capsule DPA 4066 zwart Røde NT1-A	5 stuks 3 stuks 1 stuk 2 stuks 1 stuk 3 stuks 1 stuk 1 stuk 2 stuks 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 2 stuks 2 stuks 6 stuks 4 stuks 1 stuk
DI's	BSS AR-133 actieve DI-box Radial USB Pro Radial BT-Pro V2	5 stuks 1 stuk 1 stuk
Draadloos systeem	Sennheiser EW 550 G2 (dubbele ontvanger 19") Opgelet: 1 van de 4 ontvangers definitief defect! Sennheiser SK500G2(518-554 MHz)beltpack zender Sennheiser eW500 G2 handheld microfoon Sennheiser eW G4 handheld microfoon met e845 capsule	2 stuks 4 stuks 1 stuk 1 stuk
Statieven	groot microfoonstatief met lange boom groot microfoonstatief met telescopische boom klein microfoonstatief met boom koorstatief	6 stuks 7 stuks 5 stuks 2 stuks

	tafelstatief	2 stuks
Spelers	Tascam CD-01U cd-speler	1 stuk

Video

Projector	Digital Projection , 3-chip DLP (11000 lm. - contrast 2000:1), vast op zaalbrug (HDMI, HDBaseT, SDI, BNC, S-Video en VGA input)
Projectiescherm	DA-Lite Giantking Electrol (6m x 6m, mat wit) hangt vast op 430 cm van 0-lijn geen retroprojectie
Videomenger	Roland V-1HD
Aansluitingspunten	Speelvlak cour & jardin, regiekamer & regie in de zaal (VGA, BNC en S-Video) HDMI kan aangesloten worden via ethercon lijnen
HDMI over Ethernet	1x Kramer TP-580 transmitter-receiver 1x Kramer TP-580TXR transmitter
Spelers	Denon DN-500BD MKII Blu-Ray speler

Elektriciteit

3-fasige aansluitingen jardin	CEE NORM 16A 3 x 380 V + N CEE NORM 32A 3 x 380 V + N CEE NORM 63A 3 x 380 V + N
Mobiele PSU	6 x 220V verspreid over 3 fasen, aansluiting 16A 6 x 220V verspreid over 3 fasen, aansluiting 32A

Rigging

Handtakel 1000kg	4 stuks
Polyester sling 1000kg, 1m	2 stuks
Polyester sling 2000kg, 1m	2 stuks
Soft steel 2000kg, 1m	4 stuks
Soft steel 2000kg, 2m	2 stuks
Zwarte truss	Prollyte H30V-L200 2 stuks Prollyte H30V-L300 4 stuks

Baseplate truss Prolyte H30V

4 stuks

Varia

Podiumelement (2m x 1m)

30 stuks, in hoogte verstelbaar (70cm - 120cm)

Spreekgestoelte

2 stuks

Pupiter (muzieklessenaar)

5 stuks

Pupiterlamp

10 stuks

Loges

2 loges voor 4 personen met douche en koelkast

Zitplaatsen tribune

346

Zitplaatsen tribune met regie in de zaal

330 - 336 (afhankelijk van de grootte van de regie)

Macbook

1 met Qlab geïnstalleerd

